

# Engros-Preisliste

für Wiederverkäufer.

Herbst 1911 \* Frühjahr 1912

## Gustav Beyme

Baumschule

Pechau-Magdeburg

Mitglied des Bundes deutscher Baumschulbesitzer \*



\* Siehe wichtige Bekanntmachung am Ende der Preisliste!

## Zur Beachtung!

**E**s kommt nur gute, wüchsige, korrekt gezogene Ware zum Versand. Die Preise dieser Liste sind für die **angebotene Qualität** niedrig und verstehen sich **netto ohne Rabatt**. Für die Zahlung gewähre ich bekannten Kunden und solchen, die mir gute Referenzen aufgeben, 3 Monate Ziel, bei Barzahlung innerhalb 14 Tagen 2% Skonto. Bestellungen ohne Referenzen und kleine Aufträge gegen Nachnahme.

Ausstellungen und Beschwerden werden nur **gleich nach Empfang der Sendung berücksichtigt**, wenn berechtigt, aber in bereitwilligster Weise abgestellt.

**Bei Bestellung bitte ich, genaue und deutliche Adresse anzugeben.** Die Artikel reisen auf Gefahr und Kosten der Besteller. Wenn irgend möglich, werden Ballen von 3½ m Länge gepackt, die dann schnell und billig **als Eilgut zum Frachttariff** gehen. Waggonladungen haben ohne Rücksicht auf die Länge der Bäume immer diese Vergünstigung.

Die Preise gelten für Bäume, Sträucher usw. **meiner Auswahl**. Bei Abnahme von 25 Stück einer Gattung und Form tritt der Hundertpreis, bei 500 Stück der Tausendpreis ein. **Neue und neuere Sorten** werden entsprechend höher berechnet.

Im übrigen gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Bundes deutscher Baumschulbesitzer, wie sie in meinem **Hauptkatalog**, der auf Wunsch **umsonst zur Verfügung** steht, verzeichnet sind.

### Offerte freibleibend!

Zum Besuche meiner Baumschule lade ich ergebenst ein und verzeichne nachstehenden  
**Fahrplan des Post-Omnibus zwischen Magdeburg und Pechau:**

ab Magdeburg					
v. Gasthof „Berliner Hof“, Johannesfahrstr. 16:	7,30	10,30	2,15	8,30	
an Pechau:	8,45	11,45	3,40	10	
		Sommer-	Winter-		
		Halbj.	Halbj.		
ab Pechau:	6	7	8	12,30	6,40
an Magdeburg:	7,10	8,20	9,20	1,50	8

# Obstbäume.

## Äpfel-Hochstämme.

(Stammhöhe bei allen Obst-Hochstämmen 1,80—2,00 m, Stammumfang stets 1 m über dem Erdboden gemessen, die stärkeren Qualitäten haben 2jähr. Kronen.)

	10 St.	100 St.
Stammumfang 6—7 cm . . . . .	9.—	80.—
"      7—8 " . . . . .	10.—	90.—
"      8—9 " . . . . .	12.—	110.—

## Apfel-Halbstämme.

(Stammhöhe 1,25—1,50 m.)

Stammumfang 5—6 cm . . . . .	8.—	70.—
"      6—7 " . . . . .	9.—	80.—
"      7—8 " . . . . .	10.—	

### Vorrätige Sorten:

Gelb. Bellefleur, gr. rhein. Bohnapfel, Boikenapfel, Adersleber Calvill, weiß. Winter-Calvill, Charlamowsky, Danz. Kantapfel, gelb. Edelapfel, roter Eiserapfel, Gelb. Richard, Gravensteiner, Halberstädter Jungfern-Apfel, Hawthornden (Hagedornapf.), Kais. Alexander, Kaiser Wilhelm, weiß. Klarapfel, Wint. Gold-Parmaine, London Peppg., Ribston Peppg., Prinzenapf., Baumanns Rtte., Champagner-Rtte., Coss Orangen-Rtte., Goldr. v. Blenheim, gr. Casseler Rtte., Harberts Rtte., Landsberger Rtte., Canada-Rtte., Schöner v. Boskoop, gelb. Wint.-Stettiner, weiß. Wint.-Taffetapf., Nathusius Taubenapf.

Die unterstrichenen Sorten sind in größeren Mengen lieferbar.

## Apfel-Pyramiden und Buschbäume

veredelt auf Doucin, zum Teil auf Paradies.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Astserie, 2—3jähr. . . . .	10.—	90.—
" 2 Astserien, 3-u.4 " . . . . .	17.50	150.—
" 2 " 3-" 4 " schwächere . . . . .	15.—	125.—
Buschbäume (Niederstämme), 2—3jähr. . . . .	8.—	75.—
" " 3—4 " . . . . .	10.—	90.—

**Vorrätig:** Gelber Bellefleur, Bismarckapfel, Adersleber Calvill, Calvill Großherzog Fr. v. Baden, weißer Winter-Calvill, Cellini, Charlamowsky, Gravensteiner, Hawthornden, Kaiser Alexander, Kaiser Wilhelm, weiß. Klar-Apf., Lord Grosvenor, Manks (Eve-)Apfel, Minister von Hammerstein Wint. Goldparmaine, London Peppg., Parkers Peppg., Ribston Peppg., Peasgood Goldrtte., Prinzenapf., Ananas-, Baumanns-, Coss Orangen-, Blenheim Gold-, gr. Casseler, Harberts-, Landsberger-, Muskat-, Canada-Rtte., Schöner v. Boskoop, Schöner v. Pontoise, Nathusius Taubenapf., Durchsichtiger v. Croncels.



## Apfel-Spalierre

veredelt auf Doucin, U-formen größtenteils auf Paradies.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Etage, 2- u. 3 jähr. . . . .	10.—	90.—
" 2 Etagen, 3- " 4 " . . . . .	16.—	150.—
" 2 " 3 jähr., schwächere . . . . .	13.—	125.—
U-formen, 3 jähr. . . . .	12.—	100.—
" 2 " . . . . .	9.—	80.—

Vorrätige Sorten: ungefähr, wie bei den Pyramiden und Buschbäumen.

## Apfel-Cordons

auf Paradies veredelt.

	10 St.	100 St.
Wagerechte 1 armige, 2—3 jähr., kräftig . . . . .	10.—	90.—
" 2 " 2—3 " " . . . . .	12.50	110.—
" 2 " 2 " " . . . . .	10.—	90.—
Senkrechte 2—3 " (zum Teil auf Doucin) . . . . .	7.50	70.—

**Vorrätige Sorten:** Adersleber Calvill, Calvill Großh. v. Baden, weiß. Winter Calvill, Cellini, Charlamowsky, Goldr. v. Blenheim, Hawthornden, (Hagedorn-Apf.), Kais. Alexander, Kais. Wilhelm, weiß. Klar-Apf., Lord Grosvenor, Minist. v. Hammerstein, Wint.-Goldparmaine, Peasgood Goldrtte., London Pepp., Parkers Pepp., Ribston Pepp., Ananas-, Baumanns-, Coxs Orangen-, gr. Casseler, Landsberger-, Orleans-, Canada Rtt., Schön. v. Boskoop, Signe Tillisch, Nathusius Taubenapf.

## Äpfel, 1jähr. Veredlungen

	10 St.	100 St.
auf Doucin . . . . .	3.50	30.—
" gelb. Metzger Paradies . . . . .	4.—	35.—

Die mit \* bezeichneten Sorten sind auf gelb. Metzger Paradies lieferbar.

**Sorten:** gelb. Bellefleur, Bismarckapfel, \*Adersleber Calv., \*Calv. Großh. v. Baden, \*weiß. Winter-Calv., Cellini, \*Charlamowsky, \*Durchsicht v. Croncels, Grahams Jub.-Apf., Gravensteiner, Hawthornden (Hagedorn-Apf.), \*Kais. Alexander, \*Kais. Wilhelm, \*weiß. Klar-Apf., \*Lord Grosvenor, Manks (Eve-)Apf., \*Min. v. Hammerstein, Ontario-Apf., \*Wint.-Goldparmaine, \*Berlepsch Goldr., \*Peasgood Goldrtt., London-, Parkers-, Ribston Peppg., Prinzenapf., \*Ananas-, \*Baumanns-, \*Coxs Orangen-, \*gr. Casseler-, Harberts-, \*Landsberger-, Muskat-, Orleans-, \*Canada-Rtte., \*Sch. v. Boskoop, \*Sch. v. Pontoise, Signe Tillisch, \*Nathusius Taubenapf., Transp. de Croncels.

## Birnen-Hochstämme.

	10 St.	100 St.
Stammumfang 6—7 cm . . . . .	9.—	80.—
" 7—8 " . . . . .	10.—	90.—
" 8—9 " . . . . .	12.—	110.—

### Birnen-Halbstämme

(Stammhöhe 1,25—1,50 m).

	10 St.	100 St.
Stammumfang 5—6 cm . . . . .	8.—	70.—
" 6—7 " . . . . .	9.—	80.—
" 7—8 " . . . . .	10.—	

**Vorrätig:** And. a. d. Congreß, Baronsb., rote (Herbst)-Bergamotte, Bosks Flaschenb. (Calabasse), Blumenbachs-, Clairgeaus-, Diels-, Gellerts-, Grumkower-, Hardenponts-, Napoleons Butterb., Williams Christb., Clapps Liebling, Comtesse de Paris, Dr. Jules Guyot, Nordhäuser Winterforelle, Gr. Katzenkopf, Gute Louise v. Avr., Herzogin v. Angoulême, Hofratsb., Josefine v. Mecheln, bunte Julib., Köstl. v. Charneu, Le Lectier, Mad. Verté, Margar. Marillat, Minist. Dr. Lucius, runde Mundnetz., Muskateller (Sommer), Neue Poiteau, Pastorenb., Petersb., Präsid. Drouard, Regentin, Triumph v. Vienne, Wint.-Nelis.

## Birnen-Pyramiden und Buschbäume,

veredelt auf Quitte, schwachwüchsige Sorten auf Wildling.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Astserie, 2—3 jähr. . . . .	10.—	90.—
„ 2 Astserien, 3-u. 4 „ . . . .	17.50	150.—
„ 2 „ 3-u. 4 „ schwächere . . . .	15.—	125.—
Buschbäume (Niederstämme), 2—3 jähr. . . . .	8.—	75.—
„ „ 3—4 „ . . . . .	10.—	90.—

**Vorrätig:** Esperens Bergamotte, Amanlis-, Blumenbachs-, Clairgeaus-, Diels-, Gellerts-, Hardenponts-, Napoleons Butterb., Williams Christb., Clapps Liebling, Dr. Jules Guyot, Esperine, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise, Herzogin v. Angoulême, bunte Julib., Köstl. v. Charneu, Le Lectier, Mad. Verté, Margar. Marillat, Minist. Dr. Lucius, Muskateller (Sommer), Neue Poiteau, Pastorenb., Präsid. Drouard, Triumph v. Vienne, Wint.-Nelis.

## Birnen-Spaliere,

veredelt auf Quitte.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Etage, 2-u. 3 jähr. . . . .	10.—	90.—
„ 2 Etagen, 3-u. 4 „ . . . .	16.—	150.—
„ 2 „ 3 jähr., schwächere . . . . .	13.—	125.—
U-formen, 3 jähr. . . . .	12.—	100.—
„ 2 „ . . . . .	9.—	80.—

**Vorrätige Sorten:** ungefähr die, wie bei Pyramiden und Buschbäumen.

## Birnen-Cordons,

auf Quitte veredelt.

	10 St.	100 St.
Wagerechte 1 armige, 3 jähr., stark . . . . .	10.—	90.—
„ 2 „ 3 „ „ . . . . .	12.50	110.—
„ 2 „ 2 „ „ . . . . .	10.—	90.—
Senkrechte, 2—3 jähr. . . . .	7.50	70.—

**Vorrätig wagerechte:** Esperens Bergam., Amanlis-, Blumenbachs-, Diels-, Hardenponts-, Gellerts Butterb., Clapps Liebling, Le Lectier, Dr. Lucius, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise von Avr., Herzogin v. Angoulême, Neue Poiteau, Pastorenb., Präsid. Drouard, Mad. Verté, Comtesse de Paris, Frau L. Göthe, Wint.-Nelis; **senkrechte:** Sorten, wie Pyramiden und Buschbäume.

10 St.	100 St.
3.50	30.—

**Sorten auf Quitte:** Comtesse de Paris, Congreßb., Esperens Bergam., Amanlis, Blumenbachs, Diels, Gellerts, Hardenponte Butterb., Clapps Liebling, Dr. Jules Guyot, Jeanne d'Arc, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise, bunte Julib., Köstl. v. Charneu, Le Lectier, Mad. Verté, Minist. Dr. Lucius, Muskateller, Pastorenb., Prärs. Drouard; **auf Wildling:** Congreßbier, Bosks Flaschenb. (Calebasse), Clairgeaus-, Napoleons Butterb., Williams Christb., Clapps Lieblg., Margar. Marillat, Triumph v. Vienne.

## Kirschen-Hochstämme.

### Süßkirschen und Edel-Sauerkirschen.

	10 St.	100 St.
Stammumfang 6—7 cm . . . . .	9.—	80.—
„ 7—8 „ . . . . .	10.—	90.—
„ 8—9 „ . . . . .	12.—	110.—
<b>Kirschen-Halbstämme.</b>		
Stammumfang 5—6 cm . . . . .	8.—	70.—
„ 6—7 „ . . . . .	9.—	80.—
„ 7—8 „ . . . . .	10.—	

**Säbirsich-Sorten** vorrätig: Dankelmann, Eltonk., Flamentin, frühe Bigarreau, frühe Werdersche, Früheste der Mark, gr. Germersdorfer, gr. Prinzessinkirsche, gr. schwarze Knorpelkirsche, gr. schwarze Ampfurther, Hedelfinger Riesenk., Kassins frühe, Koburger Mai-Herzk., Kunzes weiße Wallhäuser, weiße Spanische; **Sauerkirsch-Sorten:** Gr. lange Lotk. (Schattenmorelle), Gr. Gobet, Kochs verb. Ostheimer (Podbielski), Königin Hortensie, Kgl. Amarelle, dopp. Natter, Ostheimer Weichsel, Rote Maikirsche, Schöne v. Chatenay, Schöne v. Choisy, **Delitzscher und Leitzkauer reichtragende Preß-Sauerkirsche.**

## Kirschen-Buschbäume (Niederstämme)

auf Weichselkirsche (Pr. Mahaleb) veredelt.

	10 St.	100 St.
2—3jähr. . . . .	8.—	75.—
3—4 „ . . . . .	10.—	90.—
1 „ verzweigte . . . . .	6.—	50.—
1 „ . . . . .	4.50	40.—

**Vorrätige Sorten:** Frühe Werdersche, Fröheste der Mark, Kassins Frühe, gr. Prinzessink, gr. schw. Knorpelk., Hedelfinger Riesenkl., gr. schw. Ampfurther, gr. Gernersdorfer, Koburger Mai-Herzkiische, Kochs verb. Ostheimer (Podbielski), Knuzes weiße Wallhäuser, Gr. lange Lotkiische (Schattenmorelle), Königin Hortense, Rote Maik., Schöne v. Cholsy.

## Kirschen-Spaliere

auf Weichselkirsche veredelt.

auf Weichselkirsche veredelt.		10 St.	100 St.
Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle) mit 1 Etage . .		10.—	90.—
" " " " " 2 Etagen . .		16.—	150.—
" " " " " 2 " schwächere		13.—	125.—
2jähr. Veredlungen, unformiert, zu fächerförmigen Spalieren, i. d. bei den Kirschen-Buschbäumen genannten Sorten		8.—	75.—

# Pflaumen-Hochstämme

auf St. Julienpfl. veredelt.

	10 St.	100 St.
Stammumfang 6—7 cm	9.—	80.—
" 7—8 "	10.—	90.—
" 8—9 "	12.—	110.—

## Pflaumen-Halbstämme.

Stammumfang 5—6 cm	8.—	70.—
" 6—7 "	9.—	80.—
" 7—8 "	10.—	

In Hoch- und Halbstämmen vorrätige Sorten: Althanns Reineclaude, Anna Späth, Czarpfl., Emma Leppermann, gr. grüne Reineclaude, Jeffersonpfl., Mirabelle v. Metz, Königin Victoria, Reineclaude v. Oullins, Wangenheims Frühzwetsche, große blaue Hauszwetsche (Muspflaume) veredelt.

# Pflaumen-Buschbäume (Niederstämme)

auf St. Julienpfl. veredelt.

	10 St.	100 St.
2—3 jähr. . . . .	8.—	75.—
3—4 " . . . . .	10.—	90.—
1 jähr. Veredlungen . . . . .	4.—	35.—

**Pflaumen-Spaliere:** Preise wie Kirschenspalieri!

Vorrätige Sorten: Althanns Reineclaude, Czarpfl., gr. grüne Reinecl., Reinecl. v. Oullins, Jeffersonpfl., Königin Victoria, Metzger Mirabelle.

# Pfirsiche.

Hoch- und Halbstämme auf Pflaumen-Zwischenveredlung, Spaliere und Buschbäume auf St. Julienpflaume.

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme, Stammumfang 6—7 cm	2.50	22.50	
Halbstämme, " 5—7 "	2.—	17.50	
Buschbäume (Niederstämme), 1 jähr.	1.—	9.—	85.—
" 2 "	1.25	12.—	110.—
Spaliere mit 1 Etage od. Fächerform	1.40	13.—	125.—
" " 2 Etagen . . . . .	2.25	20.—	180.—

Vorrätige Sorten: Amsden, Arkansas, Briggs Frühpfrs., frühe Alexander, frühe Beatrix, eiserner Kanzler, frühe Hales, Liebling v. Bollweiler, Lord Palmerston, frühe Rivers, rote Magdalene, gr. Mignonne, Noblesse, Proskauer, Triumph, Waterloo.

# Aprikosen.

Unterlage wie bei den Pfirsichen.

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme, Stammumfang 6—8 cm	2.25	20.—	
Halbstämme, " 5—7 "	1.50	13.—	
Buschbäume (Niederstämme), 1 jähr.	1.—	9.—	85.—
" 2 jähr., stark	1.25	12.—	110.—
Spaliere mit 1 Etage od. Fächerform	1.40	13.—	125.—
" " 2 Etagen . . . . .	2.25	20.—	180.—

Vorrätige Sorten: Ambrosia, v. Breda, v. Nancy, v. Syrien, Luizet, Gr. Frühaprik., Moorpark, Gr. Runde.



## Walnuß-Hochstämme.

Stammhöhe 2—2,25 m.

	1 St.	10 St.	100 St.
Stammumfang 7—8 cm	1.50	13.—	120.—
8—9 "	1.75	16.—	150.—

## Haselnuß-Sträucher.

Großfrüchtige Zeller- und Lambertsnüsse in Sorten mit Namen, verpflanzte Ableger, kräftig, 10 St. 5.— Mk., 100 St. 45.— Mk.

## Stachelbeeren.

	10 St.	100 St.
Hochstämme, 1,00—1,30 m hoch, kräftig, mit guten Kronen . . .	9.—	80.—
Sträucher, 2—3 jähr., kräftig . . . . .	2.50	22.50

**Vorrätige Sorten:** Frühe rote, London, Maurers Sämling, Rote Eibeere, Rote Preisb., Rote Triumphb., Beste Grüne, Frühe Dünnschalige, Früheste v. Neuwied, Grüne Edelb., Grüne Flaschenb., Grüne Riesenb., Hellgrüne Samtb., Smaragdb., Späte Grüne, Lovets Triumph, Früheste Gelbe, Gelbe Riesenb., Hönings Früheste, Marmor, Goldkugel, Prinz v. Oranien, Riesen-Citrouenb., Runde Gelbe, Careleß, Weiße Kaiserb., Weiße Kristallb., Weiße Triumphb., Weiße Volltragende.

## Johannisbeeren.

	10 St.	100 St.
Hochstämme, 100—130 cm hoch, kräftig, mit guten Kronen . . .	9.—	80.—
Sträucher, 2—3 jähr., kräftig . . . . .	2.50	20.—

**Vorrätige Sorten:** Kaukasische rote, Fays rote fruchtbare, Holländische rote, rote Kirsch, Versailler rote, Langtraubige rote, Holländische weiße, Versailler weiße, Kaiserliche weiße, weiße Kirsch, Holländische rosenrote, Lees schwarze, Neapolitanische schwarze, Bang up.

## Himbeeren.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Fastolf, Marlborough . . . . .	—75	6.—	50.—
Immertragende von Feldbrunnen, Knevets Riesen, gelbe Antwerpener . . . . .	1.25	10.—	80.—
Superlativ, Billards Immertragende . . . . .	1.50	12.50	100.—

## Brombeeren, großfrüchtige amerikanische.

	10 St.	100 St.
Wilson, Mammuth, Kittatini, Lucretia . . . . .	3.—	25.—



## Quittensträucher

in den großfrüchtigen Sorten:

Champion, portug. Birnquitte, Reas Mammoth,

starke 2 jähr. Veredlungen

10 St.	100 St.
8.—	70.—

## Süßfrüchtige, mährische Eberesche (Vogelbeere).

(Sorbus aucup. moravica.)

Hochstämme: 2,25 m Stammhöhe, 2jähr., starke Kronen-Veredlungen.

	1 St.	10 St.	100 St.
Stammumfang 8—10 cm	1.50	13.50	125.—
10—12 "	2.—	17.50	150.—

## Allee-, Straßen- und Parkbäume.

Hochstämme tadelloser Anzucht und Beschaffenheit.

Die Bäume haben 2 1/4 bis 2 1/2 m Stammhöhe, bis zur Krone durchgehenden geraden Mitteltrieb, sodaß sie später noch aufgeästet werden können, der Stammumfang ist 1 m vom Erdboden gemessen.

	Alter der Krone	Stammumfang cm	10 St. Mk.	100 St. Mk.
Acer dasycarpum, Silber-Ahorn	3j.	8—10	12.—	110.—
" platanoide, Spitz-Ahorn	2—3j.	9—10	12.50	100.—
" " Schwedleri, Schwedlers Blutahorn	1j.	8—9	10.—	85.—
" " " " " "	2j.	8—9	13.—	
" plat. purp. Reitenbachi, Reitenbachs rotblättriger Berg-Ahorn	2j.	8—9	13.—	
" pseudoplatanus, Berg-Ahorn	2 u. 3j.	10—12	15.—	125.—
" " " " " "	2j.	9—10	12.50	100.—
" pseudoplat. fol. atropurp. (purpurescens), purpurblättr. Ahorn	2 u. 3j.	10—12	17.50	150.—
" " " " " "	1 u. 2j.	9—10	15.—	125.—
Betula alba, Birke	1 u. 2j.	9—10	12.50	100.—
Robinia Pseudacacia, gewöhnl. Akazie	1 u. 2j.	8—9	10.—	80.—
" " Bessoniana, Bessons Akazie	1j.	9—10	12.50	100.—
" " " " " "	1j.	8—9	10.—	90.—
" " inermis, Kugel-Akazie	1j.	8—9	12.50	100.—
" hispida, rotblühende Akazie, Halbstämme 1.50 M. pr. St.	1 u. 2j.	7—8	20.—	
" " " " " " Hochstämme				
Crataegus oxyac. fl. kermes. pl., dunkelrot gefülltblühender Dorn	2j.	9—10	15.—	125.—
" " " " " "	1 u. 2j.	8—9	12.—	100.—
Sorbus aucuparia, Eberesche, Vogelbeere	3j.	12—14	15.—	130.—
" " " " " "	2j.	10—12	12.—	100.—
Aesculus Hippocastanum, gem. Roß-Kastanie	2j.	12—14	15.—	130.—
" " " " " "	2j.	10—12	12.—	100.—
Tilia euchlora (dasystyla), Krim-Linde	2 u. 3j.	12—14	20.—	160.—

	Alter der Krone	Stamm- umfang cm	10 St. Mk.	100 St. Mk.
<i>Tilia euchlora</i> (dasystyla), <b>Krim-Linde</b>	2 j.	10—12	15.—	130.—
"	2 j.	9—10	13.—	110.—
"	1 u. 2 j.	8—9	10.—	90.—
" <i>platyphyllos</i> , <b>großblättr. oder Sommerlinde</b>	2 u. 3 j.	12—14	18.—	150.—
"	2 j.	10—12	15.—	130.—
"	2 j.	9—10	12 50	110.—
" <i>ulmifolia</i> (parvifol.), <b>kleinblättr. Steinlinde</b> (Honiglinde)	2 u. 3 j.	12—14	18.—	150.—
"	2 j.	10—12	15.—	130.—
"	2 j.	9—10	12 50	110.—
" <i>tomentosa</i> , <b>ungarische Silberlinde</b>	2 j.	10—12	20.—	
"	2 u. 1 j.	9—10	15.—	140.—
<i>Platanus orientalis</i> , <b>Morgenländische Platane</b>	3 j.	10—12	15.—	140.—
<i>Ulmus camp. umbraculifera</i> , <b>Kugelruster</b>	3 j.	11—14	14.—	130.—
" <i>effusa</i> , <b>Flatterruster</b>	2—3 j.	10—12	12 50	100.—
" <i>vegeta</i> , <b>starkwüchsige Ruster</b>	2 j.	10—12	15.—	125.—
"	2 j.	9—10	12.—	100.—

## Heister,

d. h. von unten auf bezweigte, mehrjährige, verschulte Pflanzen ohne Kronen, von: <b>Ahorn-, Linden-, Rusterarten, Platanen, Ebereschen, Akazien, Rotdorn, Kastanien etc. zu Decksträuchern und Schutzpflanzungen geeignet</b>			100 St.	1000 St.
mehrj. stark	1 1/2 bis 2 1/2 m hoch	40.—		300.—

## Ziersträucher

in reichhaltigem Sortiment	mehrj. kräftig	22 50	200.—
feinere Sorten	"	30.—	260.—

## Rosen

in den schönsten und gangbarsten Sorten.

<b>Hochstämme</b> , auf Sämlingst. veredelt		12.—	110.—
<b>Halbstämme</b> , " " "		9.—	80.—
<b>Niedrige Buschrosen</b> , kräftig, I. Qual.		3.—	25.—
" " " II. Qual.		2 50	20.—
<b>Rank- od. Kletterrosen</b> , Crimson Rambler etc., stark		5.—	40.—

## Stauden

in reichhaltigem Sortiment		20—25
besonders stark		30.—

Katalog zur Einsicht des Rosen-, Ziersträucher- und Staudensortiments auf Wunsch sogleich zu Diensten!

## Schlingpflanzen

in kräftiger Ware.

	10 St.	100 St.
Ampelopsis quinquefol., <b>wilder Wein</b> , starke Pflanzen mit lang. Ranken	3.—	25.—
„ „ „ schwächere „	2.—	17.50
Ampelopsis muralis u. hederacea, <b>selbstklimmender, wilder Wein</b>	4.—	35.—
Ampelopsis Veitchi, <b>Veitchs Selbstklimmer</b> , Veredlungen i. Töpfen	8.—	70.—
Aristolochia Sipho, <b>Pfeifenkraut</b> , Osterluzei	9.—	
Bignonia (Tecoma) radicans, <b>Trompetenblume</b>	7.50	60.—
Clematis vitalba, <b>Waldrebe</b> , weißblühend, gewöhnliche	5.—	40.—
Clematis viticella, „ blau, kleinblumig	5.—	40.—
Clematis, „ großblumige Sorten	10.—	90.—
Glycine (Wistaria) chinensis	12.50	
Lonicera Caprifolium, <b>Geisblatt</b> , Jclängerjelieber, in verschied. Farben	7.50	60.—
Vitis odoratissima, <b>wohlriechender Wein</b>	7.50	60.—
<b>Kletter- oder Rankrosen, Crimson Rambler u. andere Sorten</b>	5.—	40.—

## Edelreiser

für Frühjahr- und Sommergeveredlung in garantiert echten Sorten.

1 Reis, 8-10 Augen, 0.10 M. 10 Reiser einer Sorte 0.60 M. 100 Reiser einer Sorte 5.— M.  
Neuheiten werden höher berechnet.

## Prima kaltflüssiges Hucksches Baumwachs.

Zum Veredeln und Verstreichen von Wunden, langjährig bewährt.

1 Blechbüchse à 125 g 0.35 M., à 250 g 0.70 M., à 500 g 1.30 M., à 1000 gr 2.50 M.

## Speise-Rhabarber-Pflanzen.

Starke Teilpflanzen, keine Sämlingspflanzen.

(Kultur-Anweisung und Zubereitungs-Rezepte umsonst.)

	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Verbesserte Victoria</b> , echt (Jungclaussensche Nachzucht), früheste und ertragreichste Sorte, beste für den Großanbau, auch für leichten Sandboden	2.—	17.50	160.—
<b>Amerikanischer Riesen</b> , mit riesigen Stielen, nur für besseren Boden	2.50	22.—	
<b>Verbesserter Rotstieliger</b> , feine Liebhabersorte von vor- züglichem Geschmack und durch und durch roten Stielen	3.—	26.—	



## Bekanntmachung!

Vom **Bunde deutscher Baumschulbesitzer** sind für Obstbäume, Beerensträucher und Rosen **Mindestpreise für den Detail-Verkauf an Private festgesetzt worden**, zu deren Innehaltung sich jedes Mitglied verpflichtet hat. Es werden auch alle Handels-, Landschaftsgärtner und Wiederverkäufer dringend ersucht, nicht nur in ihrem **eigenen Interesse** diese Preise zu halten, sondern damit auch an der allgemeinen Förderung und Hebung der schwierigen wirtschaftlichen Lage unseres gärtnerischen Berufs mitzuhelfen.

## Mindestpreise

Im Detailverkauf an Private für erstklassiges Material:

### A. Obstbäume.

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Hochstämme, 7—8 cm Umfang</b>	1,50	14,—	130,—	1200,—
Halbstämme	1,25	11,—	100,—	900,—
<b>Pfirsiche, Aprikosen, Hochstämme, 7—8 cm Umfang</b>	2,50	24,—	230,—	
<b>Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, 1jährige Veredlungen</b>	0,60	6,50	45,—	400,—
<b>Kirschen, Pflaumen, 1jährige Veredlungen, stark verzweigte</b>	1,—	9,—	80,—	700,—
<b>Pfirsiche, Aprikosen, 1jährige Veredlungen</b>	1,25	11,—	100,—	
<b>Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Spaliere 1 Etage u. Fächer</b>	1,50	14,—	130,—	
<b>Pfirsiche, Aprikosen, " 1 " " "</b>	2,—	18,—	160,—	
<b>Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, " 2 " " "</b>	2,50	24,—	230,—	
<b>Pfirsiche, Aprikosen, " 2 " " "</b>	3,—	28,—	260,—	
<b>Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Pyramiden mit 1 Serie</b>	1,50	14,—	130,—	
" " " " " 2 Serien	2,50	24,—	230,—	
" " " " " Niederst., Buschb., 2jährig	1,25	11,—	100,—	900,—
" " " " " 3 u. 4 "	1,50	14,—	130,—	1200,—
" " " " " senkrechte Schnurbäume, 2 u. 3jährig	1,25	11,—	100,—	
" " " " " 3 " 4 "	1,75	16,—	150,—	
" " " " " wagerechte " 1armig, 2 u. 3jährig	1,25	11,—	100,—	
" " " " " 1 " 3 " 4 "	1,75	16,—	150,—	
" " " " " 2 " 2 " 3 "	1,75	16,—	150,—	
" " " " " 2 " 3 " 4 "	2,50	24,—	230,—	

### B. Beerensträucher.

	1 St.	10 St.	100 St.
<b>Brdbeeren, verpflanzte Ausläufer</b>	—	0,40	3,—
<b>Himbeeren</b>	0,20	1,50	10,—
<b>Brombeeren</b>	0,50	4,50	40,—
<b>Johannesbeersträucher, verpflanzte</b>	0,40	3,50	30,—
<b>Johannesbeer-Halbstämme, 60—80 cm</b>	1,—	9,—	80,—
-Hochstämme, 90 cm und höher	1,25	11,—	100,—
<b>Stachelbeersträucher, verpflanzte</b>	0,50	4,50	40,—
<b>Stachelbeeren-Halbstämme, 60—80 cm</b>	1,25	11,—	100,—
-Hochstämme, 90 cm und höher	1,50	14,—	130,—
<b>Haselnüsse in Sorten</b>	0,75	6,50	60,—

### C. Rosen.

(Sorten nach eigener Wahl.)

	1 St.	10 St.	100 St.
<b>Hochstämme, Stammhöhe 120—150 cm</b>	1,75	16,—	150,—
" 90—120 "	1,50	14,—	130,—
<b>Halbstämme, " 60—90 "</b>	1,25	11,—	100,—
<b>Trauerrosen, " 150—200 "</b>	2,50	24,—	230,—
<b>Niedrige Remontant, Monatsrosen</b>	0,40	3,50	30,—
" Teehybride und Polyantha	0,50	4,50	40,—
" Tee, Schlingrosen, Botanische usw.	0,60	5,50	50,—

### D. Gehölze

verpflanzte, mit Namen, nach Wahl des Lieferanten.

	1 St.	10 St.	100 St.
<b>Ziersträucher, 3—4jährig</b>	0,40	3,50	30,—
<b>Vorsträucher und bessere Ziersträucher</b>	0,50	4,50	40,—
<b>Ziersträucher, einschließlich buntblättriger und Veredlungen</b>	0,60	5,50	50,—
<b>Starke Sträucher, 150—200 cm hoch</b>	0,60	5,50	50,—
<b>Baumartige Gehölze, 200—300 cm hoch</b>	0,80	7,50	70,—

Die Preise sind für stärkere und schwächere Qualitäten sinngemäß nach dieser Richtschnur abzustufen.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Hartwig Beyme  
**Digital version sponsored by:**  
H.-D. Hoppe, Quedlinburg

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)